



포카멜 플러스

CERTIFIED the art of growing

제품 설명

포카멜 플러스는 코코넛 지방 함유량이 높아 낮은 온도(25°C)에서도 잘 녹는 유청 기반의 대용유입니다. 용해성이 뛰어난 유제품 원료와 유기산류를 사용하여 설사 등의 문제 없이 안정적으로 송아지를 사육하는데 매우 효과적인 제품입니다.

주요 장점

- ✓ 안전하게 높은 성장율을 나타냄
- ✓ 높은 코코넛 지방 함량(팜유 10% / 코코넛오일 90%)
- ✓ 유제품 85% 함유
- ✓ 용해 후에도 장시간(24시간) 안정적인 상태 유지
- 대용유를 한번에 준비하여, 하루 중 급이할 수 있음

코코넛 지방 90% 함유 맛 좋고 소화 흡수율 높은 지방

- 좋은 풍미(맛)로 섭취량 향상
- 중간사슬 지방산이 풍부하여 항균성이 높음
- 뛰어난 소화 흡수율
- 25°C 수온에서도 잘 녹는 우수한 용해성

성분 분석		
조단백질	%	21.0
조지방	%	17.0
조회분	%	8.5
조섬유	%	0.1
수분	%	4.0
pH-값		5.5-5.8
젖당	%	42.5
젖산	%	1.0
리신	%	1.75
메티오닌	%	0.45
트레오닌	%	1.00
식물성 영양소	ppm	20
오메가-3 (ALA)	ppm	-
겨울철 첨가 생균제		
바실러스 리체니포르미스	CFU/kg	0.64 x 10 ⁹
고초균	CFU/kg	0.64 x 10 ⁹
엔테로코커스 패시움	CFU/kg	2.50 x 10 ⁹

첨가물		
산화 방지제		
BHT	ppm	25
비타민		
비타민 A	IU/kg	25000
비타민 D	IU/kg	4500
비타민 E	mg/kg	300
비타민 C	mg/kg	300
비타민 B1	ppm	16
비타민 B2	ppm	10
비타민 B6	ppm	10
비타민 B12	ppb	80
비타민 K	ppm	5.5
엽산	ppm	1.0
판토텐산	ppm	23
니아신	ppm	50
미량 성분		
철(Fe)	ppm	150
아연(Zn)	ppm	170
망간(Mn)	ppm	40
구리(Cu)	ppm	10
아이오딘(I)	ppm	1.3
셀레늄(Se)	ppm	0.4





포카멜 플러스

CERTIFIED the art of growing

구성

- 유청분말
- 식물성 오일 (팜유 10% / 코코넛오일 90%)
- 농축 밀단백질 (가수분해)
- 프리믹스

보관

- ✓ 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하십시오.
- ✓ 반드시 습기와 물을 피해 보관하십시오.
- ✓ 제품 보관장소에 벌레 등이 서식하지 않도록 관리하십시오.
- ✓ 보관장소를 항상 청결하게 유지하십시오.

송아지 관리

- **고품질 초유 급이를 위한 3대 원칙**
 - 1) 최대한 **빠른 급이**
 - 2) 최대한 **많은 급이**
 - 3) 최대한 **자주 급이**
- **송아지용 대용유 권장 급이온도 : 39°C**
- **대용유 준비 순서 :**
준비분량 2/3의 온수(55-60°C)에 먼저 대용유 분말을 섞은 후, 상온의 물 1/3을 더해 적정 급이온도인 39°C 로 맞추십시오.
- **자동 로봇 포유기 사용 시 :**
정기적인 보정이 필요합니다. 급수온도는 42°C로 유지되어야 하므로 수온을 정기적으로 점검하십시오.
- **위생관리 :**
위생관리는 매우 중요하므로 대용유와 접촉되는 모든 도구들을 항상 청결하게 유지하십시오.
- **일반적으로 7일령부터 고품사료를 급이합니다.** 고품사료는 송아지가 섭취하는 만큼 소량으로 공급하시고, 정기적으로 교체하여 신선하게 유지하십시오. 송아지가 고품사료를 1일 1.5kg 이상 섭취할 때 부터 이유 시작하기를 권장합니다.
- **송아지의 배변 색깔과 상태를 매일 확인**하십시오.
- 송아지 생후 2주부터는 주변에 항상 신선한 물과 건초 등을 비치하는 것이 좋습니다.

포장 단위

10kg / 25kg

급이 계획

권장 급이 농도 : 125g/L

권장 섭취 온도 : 39 °C

* 자동 로봇 포유기 권장 설정 농도 : 145g/L

* 대용유 1L 준비 시, 용기에 먼저 대용유 분말 125g을 넣고 1L 표시선까지 물을 채워주시면 됩니다.



표준 급이 계획		
일령	초유 1회 급이량(L)	1일 급이횟수
1 일차	충분히	충분히
2-3 일차	0.5	4
	포카멜 플러스 1회 급이량(L)	1일 급이횟수
4-5 일차	0.5	3
6-7 일차	1	2
2 주차	1.5	2
3 주차	2	2
4 주차	2	2
5 주차	2	2
6 주차	2	2
7 주차	2	2
8 주차	1.5	2
9 주차	1	2
10 주차	0.5	2

- 상단의 표준 급이 계획은 일반적인 제시안이며, 송아지에 따라 특별관리가 필요할 수도 있습니다. (송아지의 필요에 따라 공급량이 조절되어야 합니다.)
- **일반적인 송아지 급이요구량은 체중의 10%입니다.**
(예, 30kg의 송아지는 하루 3리터)

